

## IntelliPIN SPT 智慧型密码输入器



### 规格:

#### 显示器:

具背光之矩阵式 64X128 图像液晶显示器

#### 电源:

100~240VAC, 50~60HZ

#### 卡片读取:

- I 晶片卡: 接触式晶片卡支援 ISO7816 及 EMV Level 1
- I 磁条卡: 双向读取, 支援 ISO7810, 7811, 7813; Tracks 1,2,3;
- I 寿命:
  - u 电器: 300,000 小时
  - u 磁头: 1,000,000 次
  - u SC 接点: 1,000,000 次

#### 重量:

400 公克 (14.1 oz)

#### 尺寸:

长193.04mm X 宽111.76mm X 高 76.2mm

#### 操作环境:

- u 温度: Operating: 0°C to 40°C  
Storage: -20°C to 70°C
- u 湿度: Operating: 10% to 90%  
Storage: 0% to 100%

- I 简单、安全、迅速传送 PIN (个人识别码)
- I 独特“Swipe and Park Technology” (SPT) 技术, 让您可同时作磁条卡及芯片卡读取, 能更轻松及便利完成交易
- I 高效率Dual microprocessors 双处理器(Secure Dallas 5250 and ARM)
- I 智慧型卡片状达侦测, 确保交易过程的片卡读取
- I 具TRSM (Tamper Resistant Security Module) 防篡改安全机制
- I 支援Single DES and 3 DES encryption, RSA/PKI smart card security 和 application authentication protocol 安全机制
- I 提供 Master/ Session 和 DUKPT key management schemes.
- I 具背光之矩阵式64X128 图像液晶显示器, 可显示8行\*21 字讯息。
- I 人体工学按键设计, 具13键Keypad 及 4 特殊功能键
- I 提供USB与RS-232介面
- I 可外接其他RS-232介面设备
- I 提供开发程式 Software driver for Windows®98,ME,NT,2000 & XP

已经有超过千万台的各式 MAGTEK 磁卡机在全球运行使用中。  
MAGTEK 提供多样化的先进金融交易设备, 欢迎合作伙伴洽商。  
Customers First. Quality Always.

<http://www.magtek.com> <http://www.magtekchina.com>

**MagTek Shanghai Office**

TEL: 86-21-62732864,62742630

FAX: 86-21-62416338

E-mail: [magtek@126.com](mailto:magtek@126.com)





- I 简单、安全、迅速传送 PIN (个人识别码)
- I 独特“Swipe and Park Technology” (SPT) 技术, 让您可同时作磁条卡及芯片卡读取, 能更轻松及便利完成交易
- I 高效率Dual microprocessors 双处理器(Secure Dallas 5250 and ARM)
- I 智慧型卡片状达侦测, 确保交易过程的片卡读取
- I 具TRSM (Tamper Resistant Security Module) 防篡改安全机制
- I 支援Single DES and 3 DES encryption, RSA/PKI smart card security 和 application authentication protocol 安全机制
- I 提供 Master/ Session 和 DUKPT key management schemes.
- I 具背光之矩阵式64X128 图像液晶显示器, 可显示8行\*21字讯息。
- I 人体工学按键设计, 具13键Keypad 及 4 特殊功能键
- I 提供USB与RS-232介面
- I 可外接其他RS-232介面设备
- I 提供开发程式 Software driver for Windows®98,ME,NT,2000 & XP

#### 规格:

##### 显示器:

具背光之矩阵式 64X128 图像液晶显示器

##### 电源:

100~240VAC, 50~60HZ

##### 卡片读取:

- I 晶片卡: 接触式晶片卡支援 ISO7816 及 EMV Level 1
- I 磁条卡: 双向读取, 支援 ISO7810, 7811, 7813; Tracks 1,2,3;
- I 寿命:
  - u 电器: 300, 000 小时
  - u 磁头: 1, 000, 000 次
  - u SC 接点: 1, 000, 000 次

##### 重量:

400 公克 (14.1 oz)

##### 尺寸:

长193.04mm X 宽111.76mm X 高 76.2mm

##### 操作环境:

- u 温度: Operating: 0°C to 40°C  
Storage: -20°C to 70°C
- u 湿度: Operating: 10% to 90%  
Storage: 0% to 100%

已经有超过千万台的各式 MAGTEK 磁卡机在全球运行使用中。  
MAGTEK 提供多样化的先进金融交易设备, 欢迎合作伙伴洽商。  
Customers First. Quality Always.

<http://www.magtek.com> <http://www.magtekchina.com>

**MagTek Shanghai Office**

TEL: 86-21-62732864,62742630

FAX: 86-21-62416338

E-mail: [magtek@126.com](mailto:magtek@126.com)





#### 规格:

##### 显示器:

具背光之矩阵式 64X128 图像液晶显示器

##### 电源:

100~240VAC, 50~60HZ

##### 卡片读取:

晶片卡: 接触式晶片卡支援 ISO7816 及 EMV Level 1

磁条卡: 双向读取, 支援 ISO7810, 7811, 7813; Tracks 1,2,3;

##### 寿命:

⊍ 电器: 300,000 小时

⊍ 磁头: 1,000,000 次

⊍ SC 接点: 1,000,000 次

##### 重量:

400 公克 (14.1 oz)

##### 尺寸:

长193.04mm X 宽111.76mm X 高 76.2mm

##### 操作环境:

⊍ 温度: Operating: 0°C to 40°C  
Storage: -20°C to 70°C

⊍ 湿度: Operating: 10% to 90%  
Storage: 0% to 100%

- I 简单、安全、迅速传送 PIN (个人识别码)
- I 独特“Swipe and Park Technology” (SPT) 技术, 让您可同时作磁条卡及芯片卡读取, 能更轻松及便利完成交易
- I 高效率Dual microprocessors 双处理器(Secure Dallas 5250 and ARM)
- I 智慧型卡片状达侦测, 确保交易过程的片卡读取
- I 具TRSM (Tamper Resistant Security Module) 防篡改安全机制
- I 支援Single DES and 3 DES encryption, RSA/PKI smart card security 和 application authentication protocol 安全机制
- I 提供 Master/ Session 和 DUKPT key management schemes.
- I 具背光之矩阵式64X128 图像液晶显示器, 可显示8行\*21 字讯息。
- I 人体工学按键设计, 具13键Keypad 及 4 特殊功能键
- I 提供USB与RS-232介面
- I 可外接其他RS-232介面设备
- I 提供开发程式 Software driver for Windows®98,ME,NT,2000 & XP

已经有超过千万台的各式 MAGTEK 磁卡机在全球运行使用中。  
MAGTEK 提供多样化的先进金融交易设备, 欢迎合作伙伴洽商。  
Customers First. Quality Always.

<http://www.magtek.com> <http://www.magtekchina.com>

**MagTek Shanghai Office**

TEL: 86-21-62732864,62742630

FAX: 86-21-62416338

E-mail: [magtek@126.com](mailto:magtek@126.com)

